

CENÍK

Akreditované zkoušky

Zkušební laboratoř ČEPRO, a.s.

Název zkoušky	Upřesnění položky	Cena bez DPH	Metodika	
Analýza Petrospec - IR	Analýza v rozsahu:	1 200,00 Kč	Metodika Petrospec	
	Celkový obsah kyslíku		ASTM D 5845 - 01	
	Ethery s počtem C větším než 5		ASTM D 5845 - 01	
	z toho ETBE		ASTM D 5845 - 01	
	EtOH		ASTM D 5845 - 01	
	MetOH		ASTM D 5845 - 01	
	TBA		ASTM D 5845 - 01	
	Oktanové číslo výzkumnou metodou		Metodika Petrospec	
	Oktanové číslo motorovou metodou		Metodika Petrospec	
	Aromáty		Metodika Petrospec	
	Olefiny		Metodika Petrospec	
Benzen		Metodika Petrospec		
Bod vzplanutí, otevřený kelímek, Pensky Martens	Automat, hodnota pod 90 °C	600,00 Kč	ČSN EN ISO 2719	
	Automat, hodnota nad 90 °C	840,00 Kč	ČSN EN ISO 2719	
	Manuál, hodnota pod 90 °C	600,00 Kč	ČSN EN ISO 2719	
	Manuál, hodnota nad 90 °C	840,00 Kč	ČSN EN ISO 2719	
Filtrovatelnost, CFPP	od 0 °C až - 9 °C	700,00 Kč	ČSN EN 116	
	od - 10 °C až - 19 °C	900,00 Kč	ČSN EN 116	
	pod - 20 °C	1 080,00 Kč	ČSN EN 116	
Destilační zkouška	Automobilové benzíny tříd A, C1, D	Konec destilace do 220 °C	984,00 Kč	
		Konec destilace nad 220 °C	1 140,00 Kč	
	Motorové nafty	95% (V/V) do 370 °C	1 140,00 Kč	ČSN EN ISO 3405
		95% (V/V) nad 370 °C	1 380,00 Kč	ČSN EN ISO 3405
		Konec destilace od 310 °C do 370 °C	1 260,00 Kč	ČSN EN ISO 3405
		Konec destilace nad 370 °C	1 380,00 Kč	ČSN EN ISO 3405
	Hustota	Oscilační U trubice	120,00 Kč	ČSN EN ISO 12185
Skleněný hustoměr, při 15 °C		120,00 Kč	ČSN EN ISO 3675	
Skleněný hustoměr, při 20 °C		120,00 Kč	ČSN EN ISO 3675	
Obsah FAME IR	IRAffinity	960,00 Kč	ČSN EN 14078	
Odběr vzorků	Akreditovaný	240,00 Kč	ČSN EN ISO 3170	
Pryskyřice v palivu		600,00 Kč	ČSN EN ISO 20846	
Obsah síry	UV Fluorescence	1 200,00 Kč	ČSN EN ISO 6247	
Obsah vody KF - volumetricky	do 250 mg/kg	600,00 Kč	ČSN EN ISO 760	
	250 až 600 mg/kg	720,00 Kč	ČSN EN ISO 760	
	nad 600 mg/kg	960,00 Kč	ČSN EN ISO 760	
Tlak par DVPE pro BA tř. A, C1, D		600,00 Kč	ČSN EN 1301-6	
CP Cloud point - bod zákalu	do - 22 °C	660,00 Kč	ČSN EN 230125	
	pod - 22 °C	840,00 Kč	ČSN EN 230125	
Vystavení atestu		70,00 Kč	Metodika	
Vzhled vzorku vizuálně	Vizuálně	70,00 Kč	SOP č.1	